

Instalação do Troll

Neste módulo aprenderemos a realizar a instalação do Sistema Troll e todas as configurações necessárias. Alguns passos serão necessários para instalar o sistema Troll, conforme descritos abaixo:

- Identificar versão do sistema operacional (32 bits ou 64 bits).
- Sistema é compatível com os sistemas operacionais Windows XP, Vista, 7, 8.
- Baixar o instalador/atualizador da versão no site www.omegadata.com.br – Downloads (ex. [Troll versão 925 x32](#) ou [Troll versão 925 x64](#)) – Caso cliente utilizar ECF baixar também o instalador do Troll-PDV ([TrollPDV 1.04 versão 918](#)).

1. Ao executar o instalador/atualizador abrirá o assistente de instalação do Troll;



2. Após abrirá a tela com contrato de licença de usuário clique no botão avançar;




3. Em seguida selecione a pasta onde será instalado o sistema, por padrão trará C:\Troll (avançar);




4. Na próxima tela selecionar opção para Configurar Servidor – PostgreSQL 9.2.4;

a) Criar banco de dados inicial;



5. Escolha os módulos que serão utilizados pela empresa e clique no botão avançar;




💰 Somente jogam os aplicativos na pasta do Troll os mesmos só serão habilitados de acordo com a licença contratada.

6. Próximo passo é escolher local onde ficará o banco de dados, por padrão traz a pasta **C:\TROLLDB9.2**;




7. Escolha porta e nome do Banco de Dados a ser instalado, por padrão vem a porta 5432 e base Troll (avançar)




8. Durante a instalação poderão ocorrer alguns erros, como por exemplo, o erro abaixo, que é a falta da dll “**MSVCR100.dll**” na pasta **system32** do Windows.


O futuro da sua Empresa
começa aqui!




9. Deverá ser selecionada a pasta para backup, por padrão vem C:\TROLLBACKUP e clique no botão avançar;




10. Selecionar pasta onde o sistema irá jogar os atalhos no menu iniciar, e clique em avançar;




11. Poderá ser criado o atalho do sistema na área de trabalho selecionando a opção abaixo clique em avançar




12. Após as configurações, o sistema estará pronto para iniciar a instalação.
(instalar)



13. O instalador mostra o progresso da instalação;




14. Poderá ocorrer erro **ResultCode 1**, este erro ocorre por falta de permissão de usuário ou de pasta. Caso ocorra o erro, habilitar o usuário administrador e efetuar a instalação novamente.




15. Caso não ocorram os erros ou após corrigidos sistema irá restaurar backup com banco de dados inicial.

```
c:\TrollDB9.2\bin\pg_restore.exe
pg_restore: criando COMMENT COLUMN aphiscompra.d_aph_data_cadastro
pg_restore: criando COMMENT COLUMN aphiscompra.t_aph_hora_cadastro
pg_restore: criando COMMENT COLUMN aphiscompra.i_aph_usua_cadastro
pg_restore: criando COMMENT COLUMN aphiscompra.d_aph_data_atualizacao
pg_restore: criando COMMENT COLUMN aphiscompra.t_aph_hora_atualizacao
pg_restore: criando COMMENT COLUMN aphiscompra.i_aph_usua_atualizacao
pg_restore: criando COMMENT COLUMN aphiscompra.n_aph_qtd_entregue
pg_restore: criando COMMENT COLUMN aphiscompra.n_aph_vlr_venda
pg_restore: criando TABLE produtos
pg_restore: criando COMMENT TABLE produtos
pg_restore: criando COMMENT COLUMN produtos.ccodproduto
pg_restore: criando COMMENT COLUMN produtos.ctipproduto
pg_restore: criando COMMENT COLUMN produtos.cdesproduto
pg_restore: criando COMMENT COLUMN produtos.crefproduto
pg_restore: criando COMMENT COLUMN produtos.cbarproduto
pg_restore: criando COMMENT COLUMN produtos.cpveproduto
pg_restore: criando COMMENT COLUMN produtos.cpcuproduto
pg_restore: criando COMMENT COLUMN produtos.cpcoproduto
pg_restore: criando COMMENT COLUMN produtos.cuniproduto
pg_restore: criando COMMENT COLUMN produtos.cqtdproduto
pg_restore: criando COMMENT COLUMN produtos.cmaxproduto
pg_restore: criando COMMENT COLUMN produtos.clucproduto
pg_restore: criando COMMENT COLUMN produtos.ceidproduto
pg_restore: criando COMMENT COLUMN produtos.cminproduto
```

16. Será instalado o serviço do Gerenciador de backup, clique no botão **OK**;



17. O erro abaixo o sistema não consegue registrar a **PgOleDb.dll** em algumas versões do Windows, porém não influencia na instalação, depois clique em ignorar;



18. Instalação concluída. Clique no botão concluir;




19. Após instalação concluída acessar o retaguarda;

Usuário - **administrador**

Senha - **admin**




20. Sistema fará a atualização do banco de dados inicial. (sim)



💰 Obs. A atualização deve ser efetuada pois a base inicial não é gerada a cada versão do sistema

21. Após a atualização deverá ser registrado o número de série (registrar).



22. O número de série é composto 12 dígitos e será liberado pelo setor financeiro.

💰 Obs.: Nesses dígitos que esta a liberacao dos módulos contratados.

Registro do Troll - Cadastro de senha

Número Série: 000.000.000.000 Salvar

O número de série precisa ser (re)cadastrado.
Obtenha o novo número através do suporte.

Versão 9.09

Senha: Dígito: 0

Ativar (F5) Ativar Online (F6) Sair (F12)

c98a3aeff49735f5388ca6bc184700d6

23. Após salvar o número de série deverá ser ativado online (caso cliente não possua internet, o número de ativação será disponibilizado pelo financeiro).

